



Subsidie energiebesparing eigen huis | Eigenaar én Bewoner (Aanvullende) Energiebesparende maatregelen

Formulier omschrijving uitgevoerde maatregelen

Met dit formulier omschrijft het bouwbedrijf dat werkzaamheden heeft uitgevoerd voor de hieronder genoemde opdrachtgever/ subsidieaanvrager op het hieronder aangegeven adres:

- welke maatregelen zijn uitgevoerd;
- welke oppervlakten of hoeveelheden op de maatregelen van toepassing zijn;
- en wat de energetische kwaliteit is van de toegepaste materialen.
- foto's van de uitvoering / realisatie van de maatregelen.

Per uitvoerende partij dient één formulier te worden ingevuld en ondertekend. Voor meer informatie zie de toelichting onderaan dit formulier.

1 Opdrachtgever

1.1 Vul hier de gegevens in van de opdrachtgever.

Naam eigenaar-bewoner

Adres

Postcode

Woonplaats

2 Uitgevoerde energiebesparende maatregelen

2.1 Welke energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd (minimaal 2)?

U dient de gehele gevel, dak, vloer/bodem, of beglazing van de woning te isoleren. Mocht dit niet mogelijk zijn dan gelden minimum oppervlakte eisen per element, zie daarvoor de toelichting op de volgende pagina van dit formulier.

NB Nog te realiseren nieuwbouw delen (zoals aanbouw/bijbouw of dakkapellen) komen niet voor subsidie in aanmerking en mogen dus niet meegeteld worden.

NB Afronden op gehele getallen; 0,50 of meer naar boven en < 0,50 naar beneden afronden.

| Maatregel(en) | Kwaliteit maatregelen | Maatregel voor gehele woning? | Oppervlakte (m ²) |
|--|---|--|-------------------------------|
| <input type="radio"/> Spouwmuurisolatie | Ten minste R_d 1,1 [m ² K/W] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| <input type="radio"/> Gevelisolatie | Ten minste R_d 3,5 [m ² K/W] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| <input type="radio"/> Dakisolatie of isoleren van zolder- of vlieringvloer | <input type="radio"/> Dakisolatie ten minste R_d 3,5 [m ² K/W] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| | <input type="radio"/> Isoleren van zolder- of vlieringvloer ten minste R_d 3,5 [m ² K/W] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| <input type="radio"/> Vloer- en/of bodemisolatie | Ten minste R_d 3,5 [m ² K/W] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| <input type="radio"/> Hoogrendementsglas | <input type="radio"/> HR++ ten hoogste U 1,2 [W/m ² K] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| | <input type="radio"/> Paneel in hetzelfde kozijn ten hoogste U 1,2 [W/m ² K] | | |
| | <input type="radio"/> Triple glas ten hoogste van U 0,7 [W/m ² K] i.c.m. een nieuw isolerend kozijn U kleiner of gelijk aan 1,5 [W/m ² K] | <input type="radio"/> Ja <input type="radio"/> Nee | |
| | <input type="radio"/> Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuwe isolerende kozijn ten hoogste U 0,7 [W/m ² K] | | |

3 Aanvullende energiebesparende maatregelen

3.1 Welke aanvullende energiebesparende maatregelen zijn uitgevoerd (alleen indien minimaal 2 energiebesparende maatregelen zijn ingevuld bij 2.1)?

NB U dient een keuze te maken tussen het hier genoemde CO₂-gestuurd ventilatiesysteem of een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw.

| Maatregel(en) | Kwaliteit maatregelen | Oppervlakte (m ²) |
|---|---|-------------------------------|
| <input type="radio"/> Isolerende voor -en achterdeur(en) | $U \leq 1,5$ [W/m ² K] | |
| <input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een CO ₂ gestuurd ventilatiesysteem | | nvt |
| <input type="radio"/> Nieuw aanbrengen van een gebalanceerd ventilatiesysteem met wtw (evt. in combinatie met CO ₂ -sturing) | Rendement wtw minimaal 90% | nvt |
| <input type="radio"/> Waterzijdig inregelen cv | | nvt |
| <input type="radio"/> Energiedisplay of slimme thermostaat | Definitie volgens art.5, lid e Subsidieregeling energiebesparing eigen huis | |

4 Ondertekening

4.1 Hier tekent de tekenbevoegde medewerker van het bouwbedrijf dat de werkzaamheden heeft uitgevoerd.

Ondergetekende,

> naam medewerker

tekenbevoegd namens

> bouwbedrijf

bevestigt dat:

- hij bekend is met de toelichting op dit formulier;
- alle aangekruiste (aanvullende) energiebesparende maatregelen voldoen aan de minimale kwaliteit zoals daarbij in de tabellen staat aangegeven;
- de bijbehorende werkzaamheden door bovengenoemd bouwbedrijf zijn uitgevoerd na 14 augustus 2019;
- hij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.
- Foto's van de uitvoering van de maatregelen zijn als bijlage zijn toegevoegd.

Datum

 - - 20

Plaats

Handtekening

NB Het KvK-nummer dient van een branche gerelateerd bouwbedrijf te zijn.

KvK

Buitenlandse uitvoerder*

* Gebruik bij een buitenlandse uitvoerder het daar geldende registratienummer.

5 Toelichting

5.1

| Nr. | Energiebesparende maatregel | Uitvoering | Minimale kwaliteit | Minimale hoeveelheid (m ²) | | | | Subsidie (€/m ²) |
|-----|---|---|---|--|--------------------|------------|-------|------------------------------|
| | | | | Tussen woning | Hoek-woning/ ≥ kap | Vrijstaand | Etage | |
| | Element | | R _d in m ² K/W U in W/m ² K | | | | | |
| 1 | Spouwmuurisolatie | | R _d ≥ 1,1 | 15 | 33 | 50 | 13 | 5 |
| 2 | Gevelisolatie | Binnen- of buitengevelisolatie | R _d ≥ 3,5 | 18 | 40 | 55 | 13 | 25 |
| 3 | Dakisolatie of zolder-/ vlieringvloerisolatie | Dakisolatie | R _d ≥ 3,5 | 31 | 38 | 57 | 15 | 20 |
| | | Zolder- of vlieringvloerisolatie | R _d ≥ 3,5 | 31 | 38 | 57 | 15 | 5 |
| 4 | Vloer- en/of bodemisolatie | Vloerisolatie | R _d ≥ 3,5 | 27 | 32 | 44 | 20 | 7 |
| | | Bodemisolatie (ook indien i.c.m. vloerisolatie) | R _d ≥ 3,5 | 27 | 32 | 44 | 20 | 4 |
| 5 | Hoogrendementsglas | HR++ Glas | U ≤ 1,2 | 10 | 12 | 15 | 8 | 35 |
| | | Paneel i.c.m. HR++ glas in hetzelfde kozijn | U ≤ 1,2 | | | | | 15 |
| | | Triple Glas met nieuw isolerend kozijn (U ≤ 1,5 W/m ² K) | U ≤ 0,7 | 10 | 12 | 15 | 8 | 100 |
| | | Paneel i.c.m. triple glas in hetzelfde nieuw isolerend kozijn | U ≤ 0,7 | | | | | 75 |

De aanvrager van een subsidie energiebesparing eigen huis is verplicht bij zijn aanvraag het formulier omschrijving uitgevoerde maatregelen aan te leveren.

Het ondertekende formulier dient u te uploaden. Hoe u dit doet kunt u lezen onder "Aanvragen subsidie"

Hiermee wordt bevestigd welke maatregelen zijn uitgevoerd. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) beoordeelt of de te treffen maatregelen voldoen aan de voorwaarden voor de subsidie.

Op het formulier geeft het, bij de KvK ingeschreven, uitvoerende bouwbedrijf aan welke maatregelen getroffen gaan zijn onder vermelding van de oppervlakten of aantal en kwaliteit van de uitgevoerde maatregelen.

RVO.nl verstrekt de subsidie na een positieve beoordeling van de elektronische aanvraag van de subsidieaanvrager met het door u ingevulde formulier.

Heeft u vragen?

Neem contact op met onze helpdesk.

T +31 (0)88 042 42 42

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur.

E klantcontact@rvo.nl

www.rvo.nl/seeh

RVO.nl gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Lees meer over ons Privacybeleid. Informatie over specifieke verwerkingen vindt u in het AVG-register van Ministerie van EZK en Ministerie van LNV.

