

Codering:	20171032GKBUW
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Saint Gobain
Type:	Climaplus Eclaz One
Ingangsdatum verklaring	29-11-2017
Geldigheidsduur verklaring	

Kozijnsoort	Kunststof/ hout $U_f = 2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$		Metaal , thermisch onderbroken $U_f = 3,8 \text{ W/m}^2\text{K}$		g-waarde
	standaard	ecotec	standaard	ecotec	
Climaplus Eclaz One <ul style="list-style-type: none"> • 1^e glasvlak Planiclear • spouw 15 mm 90% argon • 2^e glasvlak Planiclear (coating Eclaz One) (U-waarde glas $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$)	1,6 $\text{W/m}^2\text{K}$	1,5 $\text{W/m}^2\text{K}$	2,1 $\text{W/m}^2\text{K}$	2,0 $\text{W/m}^2\text{K}$	0,6

De U-waarden uit de bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in het betreffende kozijn het glas Climaplus Eclaz One van Saint Gobain is toegepast.